

## ●CT 検査について

予約日時： / ( ) : ~

余裕をもって、15分前に来院し、受付で診察券を出して下さい。

必要時検査着に着替えて頂きますので、更衣しやすい服装でお越しください。

検査時間は多少前後する場合があります。

※現在妊娠の可能性のある方（4～16週）は安全性が確立されていませんので、検査は出来ません。医師にご相談ください。

### ◎CT 検査とは・・・

X線を使用し身体の断層写真を撮影する検査です。

検査時間は検査部位・造影剤使用の有無で異なりますが、約5～15分です。

【注意点】下記の物は外していただきます。

- ・腕時計、メガネ、指輪、財布、鍵、ライターなどの金属物や磁気カード類
- ・かつら、ウィッグ、ヘアピン、ネックレス、ピアス、入れ歯、補聴器、金属が付いている下着、ネイル（手や足の検査の場合）、湿布薬、カイロ
- ・ヘアスプレーなどの整髪料は使用しないでください。（画像が撮れない為）

### ※造影剤検査や腹部の検査をされる方

#### ◎CT 造影剤検査

臓器を明瞭にするための造影剤を使用します。

造影剤の副作用として稀にかゆみ・じんましん等が出る場合があります。

【注意点】

- ・ 当日の朝は絶食です。
- ・ 午後からの検査の方は当日の朝食を検査6時間前までに軽く済ませてください。
- ・ 水分はお茶や水のみ少量でしたら飲んで頂いてかまいません。
- ・ 現在内服されているお薬は以下の場合を除き、普段通りお飲みください。
  - \* 検査の為に絶食が必要な方→糖尿病のお薬は低血糖を起こす可能性があるため内服しないでください。
- ・ 血圧・心臓・喘息のお薬を内服中の方は必ず内服して来院してください。

その他ご不明な事がございましたら、お電話でお答えします。TEL：072-622-3833

# ●MRI 検査について

2021. 6. 5

《予約日時》 / ( ) : ~

当日は15分前に受付をお済ませ下さい。

検査着に着替えて頂きますので、更衣しやすい服装でお越しください。

検査開始時間は多少前後する場合があります。

◎MRI（磁気共鳴画像撮影）とは・・・

強力な磁気を利用し、臓器や血管を撮影します。

検査時間は撮影部位によりますが、30分～1時間程度です。

◎検査不可の方

・ ペースメーカーや人工内耳などを装着の方。

→MRI 対応品であっても、検査後に当院で調整が出来ないため

※過去に手術をされて体内に金属・人工骨頭・クリップ・ステントなどがある方は、検査前に医師にご相談ください。

・ 現在妊娠の可能性のある方（4週～16週）

→安全性が確立されていないため。医師にご相談ください。

【注意点】検査当日、下記の物は外して頂きます。

・ 腕時計、メガネ、指輪、財布、鍵、ライターなどの金属物や磁気カード類

・ 入れ歯、補聴器、湿布薬、カイロ、かつら、ウィッグ、ヘアピン、ネックレス、ピアス、金属が付いている下着、ネイル

・ 保湿性が非常に高い衣類（ヒートテック、遠赤外線繊維使用など）

・ コンタクトレンズは金属成分を含むものがあるため、メガネをご使用になるか、ケースをご持参下さい。

（当院受付にて税込110円で使い捨てケースを販売しています。）

・ マスカラや色素の含まれているメイクは、金属成分を含むものがあるため、メイクは控えめをお願いします。

・ 頭部ヘアスプレーなどの整髪料は使用しないでください。

◎刺青、タトゥーをいれてる方は検査前に技師に申出てください。

◎閉所恐怖症の方は技師にお伝えください。お好きな音楽CDをご持参いただければ、検査中音楽をかけることができます。

※その他ご不明な事がございましたら当院放射線科までご連絡ください。

谷川記念病院 TEL：072-622-3833

## ●造影剤使用のMRI / MRCP 検査について

2021. 6. 4

◎造影剤は、臓器を明瞭に撮影するために使用します。

造影剤の副作用として稀にかゆみ・じんましん等が出る場合があります。

### 【事前準備】

◎**お食事**：造影検査や腹部の検査をされる方は、当日の朝は絶食で来院して下さい。  
午後からの検査の方は当日の朝食は検査6時間前までに軽く済ませて下さい。

◎**水分**：お茶や水のみ少量でしたら飲んで頂いてかまいません。  
\* MRCP 検査の方は検査2時間前から水分はお控えください。

◎**薬**：現在内服されているお薬は普段通りお飲みください。  
血圧・心臓・喘息のお薬を内服中の方は必ず内服して来院してください。  
※検査の為に絶食が必要な方は糖尿病のお薬は低血糖を起こす可能性がありますので内服しないでください。

## ●造影剤使用のMRI / MRCP 検査について

2021. 6. 4

◎造影剤は、臓器を明瞭に撮影するために使用します。

造影剤の副作用として稀にかゆみ・じんましん等が出る場合があります。

### 【事前準備】

◎**お食事**：造影検査や腹部の検査をされる方は、当日の朝は絶食で来院して下さい。  
午後からの検査の方は当日の朝食は検査6時間前までに軽く済ませて下さい。

◎**水分**：お茶や水のみ少量でしたら飲んで頂いてかまいません。  
\* MRCP 検査の方は検査2時間前から水分はお控えください。

◎**薬**：現在内服されているお薬は普段通りお飲みください。  
血圧・心臓・喘息のお薬を内服中の方は必ず内服して来院してください。  
※検査の為に絶食が必要な方は糖尿病のお薬は低血糖を起こす可能性がありますので内服しないでください。